



MDK METAL

SPECIALISTA NA OCELOVÉ
KONSTRUKCE

OBSAH

2. strana - zábradlí rovné, rohové a obloukové nárazníky třístranné
3. strana - obloukové nárazníky třístranné a rohové
4. strana - obloukové nárazníky rohové a rovné
5. strana - obloukové nárazníky rovné
6. strana - obloukové nárazníky rovné a visuté
7. strana - obloukové nárazníky visuté, regálové nárazníky a ochranné sloupky
8. strana - ochranné sloupky a nízké nárazníky krátké
9. strana - nízké nárazníky rohové, obloukové nárazníky rovné a ochranný sloupek
10. strana - ochranné sloupky

Zábradlí rovné - DP BT01



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 50 cm
Výška: 110 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Zábradlí rovné - DP BT02



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 100 cm
Výška: 110 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Zábradlí rovné - DP BT03



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 150 cm
Výška: 110 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 24 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Zábradlí rovné - DP BT04



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 200 cm
Výška: 110 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 28 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Zábradlí rohové - DP BT06



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 60 cm + 60 cm / 135 °
Výška: 110 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Zábradlí rohové - DP BT05




Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 75 cm + 75 cm / 90 °
Výška: 110 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník třístranný - DP OPC01



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 35 cm
Šířka: 70 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hloubka: 50 cm
Rozměry sloupu: 40 cm
Hmotnost: 20 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník třístranný - DP OPC02



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: 70 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hloubka: 50 cm
Rozměry sloupu: 40 cm
Hmotnost: 27 kg
Povrchová úprava: prášková barva


Obloukový nárazník třístranný - DP OPC03

Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 35 cm
Šířka: 90 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hloubka: 50 cm
Rozměry sloupu: 60 cm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva



Obloukový nárazník třístranný - DP OPC04

Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: 90 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hloubka: 50 cm
Rozměry sloupu: 60 cm
Hmotnost: 28 kg
Povrchová úprava: prášková barva



Obloukový nárazník třístranný - DP OPC05

Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Výška: 60 cm
Šířka: 100 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hloubka: 60 cm
Rozměry sloupu: 60 cm
Hmotnost: 54 kg
Povrchová úprava: prášková barva



Obloukový nárazník třístranný - DP OPC06

Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Výška: 120 cm
Šířka: 100 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hloubka: 60 cm
Rozměry sloupu: 60 cm
Hmotnost: 81 kg
Povrchová úprava: prášková barva



Obloukový nárazník rohový - DP OPL01

Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 50 cm
Výška: 35 cm
Šířka: 50 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 11 kg
Povrchová úprava: prášková barva



Obloukový nárazník rohový - DP OPL02

Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 50 cm
Výška: 60 cm
Šířka: 50 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva




Obloukový nárazník rohový - DP OPL05

Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Délka: 60 cm
Výška: 60 cm
Šířka: 60 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 36 kg
Povrchová úprava: prášková barva



Obloukový nárazník rohový - DP OPL03

Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 50 cm
Výška: 100 cm
Šířka: 50 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 26 kg
Povrchová úprava: prášková barva




Obloukový nárazník rohový - DP OPL04



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 7,6 cm
Délka: 50 cm
Výška: 120 cm
Šířka: 50 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 43 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rohový - DP OPL06



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Délka: 60 cm
Výška: 120 cm
Šířka: 60 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 56 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP03



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 30 cm
Výška: 35 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP04




Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 50 cm
Výška: 35 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 11 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP08



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 50 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 13 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP12




Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 50 cm
Výška: 100 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP20



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Délka: 60 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 27 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP22



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Délka: 60 cm
Výška: 120 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 34 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP05



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 70 cm
Výška: 35 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 12 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP09



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 70 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP13



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 70 cm
Výška: 100 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP06



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 100 cm
Výška: 35 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP10



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 100 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP14



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 100 cm
Výška: 100 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 18 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP21



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Délka: 120 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 34 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP23



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Délka: 120 cm
Výška: 120 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 41 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP07



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 150 cm
Výška: 35 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 17 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP11



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 150 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP15



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 150 cm
Výška: 100 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP OPP19



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 150 cm
Výška: 120 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 23 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník visutý - DP OPS01



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: vnější: 45 cm
vnitřní: 23,3 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 13 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník visutý - DP OPS02



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: vnější: 70 cm
vnitřní: 50 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník visutý - DP OPS03



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: vnější: 100 cm
vnitřní: 80 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 17 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník visutý - DP OPS04




Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: vnější: 120 cm
vnitřní: 100 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 18 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník visutý - DP OPS06



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: vnější: 80 cm
vnitřní: 13,3 × 60 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník visutý - DP OPS05



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: vnější: 35 cm
vnitřní: 13,3 × 13,3 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 12 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník visutý - DP OPS07



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Šířka: vnější: 80 cm
vnitřní: 60 × 13,3 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Regálový nárazník "L" - DP ORL01



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Výška: 40 cm
Rozměry výrobku: 20 × 20 cm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 7 kg
Povrchová úprava:
prášková barva / reflexní materiál
prášková barva:
povrstvení povrchu práškovou barvou
a její stabilizace ve vypalovací komoře.
Možnosti likvidace: recyklace

Regálový nárazník "L" - DP ORL02



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Výška: 60 cm
Rozměry výrobku: 20 × 20 cm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava:
prášková barva / reflexní materiál
Možnosti likvidace: recyklace

Regálový nárazník "L" - DP ORL03



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Výška: 120 cm
Rozměry výrobku: 20 × 20 cm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 20 kg
Povrchová úprava:
prášková barva / reflexní materiál
Možnosti likvidace: recyklace

Ochranný sloupek - DP OS02



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 5 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP OS04



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023 / reflexní černá
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP OS07



Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
těžká VZV technika
Průměr: 15,9 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 22 × 22 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP OS01



Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Výška: 100 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 6 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP OS03



Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 120 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP OS05




Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Výška: 120 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 17 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP OS08



Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
těžká VZV technika
Průměr: 15,9 cm
Výška: 120 cm
Rozměry patky: 22 × 22 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 24 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Nízký nárazník krátký - DP OW01



Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 40 cm
Výška: 8,6 cm
Rozměry patky: 15 × 7,5 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 5 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Nízký nárazník krátký - DP OW02



Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 80 cm
Výška: 8,6 cm
Rozměry patky: 15 × 7,5 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 7 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Nízký nárazník krátký - DP OW03



Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 120 cm
Výška: 8,6 cm
Rozměry patky: 15 × 7,5 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Nízký nárazník rohový - DP OW04



Materiál: ocel
Barva: reflexní černá / žlutá -RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 60 cm
Výška: 8,6 cm
Šířka: 60 cm
Rozměry patky: 15 × 7,5 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Nízký nárazník rohový - DP LGO901



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 40 cm
Výška: 30 cm
Šířka: 40 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Nízký nárazník rohový - DP LGO902



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 40 cm
Výška: 50 cm
Šířka: 40 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP LGOR01



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 100 cm
Výška: 30 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 11 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP LGOR03



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
ruční manipulační technika
Průměr: 6 cm
Délka: 100 cm
Výška: 60 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 13 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP LGOR02



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 100 cm
Výška: 50 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Obloukový nárazník rovný - DP LGOR04



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Délka: 100 cm
Výška: 100 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP LGS01



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
elektrický vozík
Průměr: 7,6 cm
Výška: 100 cm
Rozměry patky: 12 × 12 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 8 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP LGS02




Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
VZV technika
Průměr: 10,8 cm
Výška: 100 cm
Rozměry patky: 18 × 18 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva

Ochranný sloupek - DP LGS03



Materiál: ocel
Barva: žlutá - RAL 1023
Manipulační technika:
těžká VZV technika
Průměr: 15,9 cm
Výška: 70 cm
Rozměry patky: 22 × 22 × 1 cm
Tloušťka plechu: 10 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva





MDK METAL

SPECIALISTA NA OCELOVÉ
KONSTRUKCE